



# Programmazione Web

Il linguaggio HTML

2) *Un esempio*



# Esempio HTML - Il punto d'arrivo

➤ Obiettivo finale: produrre questa pagina

**Prodotti**

Articolo	Immagine	Taglie	Colori	Prezzo un.
Maglia girocollo		S, M, L, XL	Giallo Rosso	€ 30,00
Pantaloni estivi		M, L, XL	Bianco Giallo Rosso	€ 20,00

**Ordine**

Prodotto

Quantità

Taglia  S  M  
 L  XL

Colore

Valutazione



## Esempio HTML - Elementi base della pagina

```
<html>

    <!-- head: Metadati -->
    <head>
        <meta charset="iso-8859-1">
        <title>Passo 1</title>
    </head>

    <!-- body: corpo della pagina -->
    <body>
        Hello world!
    </body>

</html>
```



## Esempio HTML: header (titoli)

```
<html>  
  
  <head>  
    <meta charset="iso-8859-1">  
    <title>Passo 2</title>  
  </head>  
  
  <body>  
    <!-- h1, h2, ..., h6: Titoli -->  
    <h1>Prodotti</h1>  
    <h2>Prodotti</h2>  
    <h3>Prodotti</h3>  
  </body>  
  
</html>
```



## Esempio HTML - Le tabelle

```
<!-- table: Tabella -->
<table border="1">

    <!-- tr: Riga di tabella -->
    <tr>
        <!-- th: Cella con intestazione -->
        <th>Articolo</th>
        <th>Colori</th>
    </tr>

    <!-- tr: Riga di tabella -->
    <tr>
        <!-- td: Cella con i dati -->
        <td>Maglia girocollo</td>
        <td>Giallo<br>Rosso</td>
    </tr>

</table>
```



## Esempio HTML - Formattazione, immagini

```
<!-- border           : spessore del bordo  -->
<!-- cellpadding     : distanza testo-bordo -->
<!-- border-collapse: bordo singolo        -->





```



## Esempio HTML - Form (input text, submit, reset)

```
<!-- form : sezione di input          -->
<!-- action: pagina da aprire con Submit -->
<!-- method: get => parametri nell'URL -->
<form action="pagamento.html" method="get">

    <!-- input           : element HTML per l'input utente -->
    <!-- type = "text"   : input di tipo testo (una riga) -->
    <!-- maxlength     : lunghezza massima testo        -->
    <!-- name          : nome parametro                 -->
    <input type="text" maxlength="20" name="Valutazione" />

    <!-- type= "submit": pulsante per invio dei dati -->
    <!-- value         : testo del pulsante           -->
    <input type="submit" value="Paga" />

    <!-- type= "reset" : pulsante per ripristino dati -->
    <input type="reset" value="Ripristina" />
</form>
```



## Esempio HTML - Form (select, input radio)

```
<!-- select: elenco a discesa -->
<select name="Prodotto">

    <!-- option: voce dell'elenco -->
    <!-- value : valore utilizzato dall'applicazione -->
    <!-- testo : testo visualizzato -->
    <option value="">-- Scegli un prodotto --</option>
    <option value="C101">Maglia girocollo</option>
    <option value="C102">Pantaloni estivi</option>
</select>

<!-- type="radio": pulsante di opzione -->
<!-- name : nome del gruppo di opzioni -->
<!-- value : valore utilizzato dall'applicaz. -->
<!-- testo : testo visualizzato -->
<input type="radio" name="Taglia" value="01" checked />S
<input type="radio" name="Taglia" value="02" />M
<input type="radio" name="Taglia" value="03" />L
```



## Esempio HTML - Form (con uso di table per allineare)

```
<form action="pagamento.html" method="get">  
  <table border="0" cellpadding="5" >  
    <tr>  
      <!-- etichetta in colonna 1 -->  
      <td>Prodotto</td>  
  
      <!-- elemento di input in colonna 2 -->  
      <td>  
        <select name="Prodotto">  
          <option value="">-- Scegli un prodotto --</option>  
          <option value="C101">Maglia girocollo</option>  
          <option value="C102">Pantaloni estivi</option>  
        </select>  
      </td>  
    </tr>
```



# Pagina risultante

## Prodotti

Articolo	Immagine	Taglie	Colori	Prezzo un.
Maglia girocollo	A blue crew-neck sweater.	S, M, L, XL	Giallo Rosso	€ 30,00
Pantaloni estivi	A pair of yellow summer pants.	M, L, XL	Bianco Giallo Rosso	€ 20,00

## Ordine

Prodotto

Quantità

Taglia  S  M  
 L  XL

Colore

Valutazione

# Trasferimento dell'input

## Ordine

Prodotto Maglia girocollo

Quantità 1

Taglia  S  M  
 L  XL

Colore Giallo

Valutazione Ottimo!

Paga

Ripristina

## Pagamento

URL chiamato:

**pagamento.html**

?**Prodotto=C101**

&**Qta=1**

&**Taglia=01**

&**Colore=C2**

&**Valutazione=Ottimo!**

